



Auto Gewerbe Verband Schweiz
Union professionnelle suisse de l'automobile
Unione professionale svizzera dell'automobile

Formation IE UPSA Rapport de contrôle



Referentin

Margareta Franz

Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA)

Inspectorat de l'environnement

Wölflistrasse 5, 3006 Bern

Telefon: 031 307 15 76

E-Mail: uwi@agvs-upsa.ch



Convocation / Information du canton

- La convocation au contrôle se base sur la date de la dernière convocation et non sur la date du contrôle.
- Les retards importants aux contrôles sont signalés au canton.
- Les contrôles pour plaques professionnelles doivent être considérés comme urgents.
- Le rappel pour la réalisation du contrôle d'entreprise sert de contrôle réciproque, pas d'avertissement au sens classique du terme.
Merci d'envoyer les rapports à l'IE.
- L'import de rapports de contrôle Excel dans la base de données IE est maintenant possible.



Informations de l'entreprise / contrôles

Contrôle de l'entreprise secteur automobile et transports		
N° établ. IE: Canton / Ville:	N° d'ordre: N° canton:	Entreprise de contrôle
1 Etablissement		
Type d'établissement:		
Etablissement:		
Téléphone:		
Pers. Responsable:		
Courriel:		
Adr. Postale:		
Téléphone:		
Pers. Responsable:		
2 Contrôles		
Date du dernier contrôle:		Contrôle à effectuer d'ici:
Motifs des modifications du point 1		
<input type="checkbox"/> Changement de raison sociale		
<input type="checkbox"/> Changement de l'adresse postale		
<input type="checkbox"/> Reprise d'exploitation		
<input type="checkbox"/> Déplacement du site d'exploitation		
Remarque:		
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>		

Le rapport à simplifier le
contrôle et la modification
d'informations de
l'entreprise.

Informations sur l'entreprise

- Vérification de l'adresse de l'entreprise et de correspondance
Changement de nom, forme juridique, personne responsable
Numéros de téléphone, adresse électronique (au moins un moyen de contact)
Si nécessaire, mentionner les corrections sur le rapport
→ Indiquer le motif de la modification
- Les contrôles et leurs rapports sont toujours spécifiques au site!
Après un déménagement, il est interdit d'utiliser le rapport de l'ancienne adresse pour un contrôle à la nouvelle adresse.
→ Informer l'IE! Les informations sont modifiées par l'IE (en accord avec le canton) et un rapport mis à jour est envoyé.



Evacuation des eaux résiduaires

3 Evacuation des eaux résiduaires

	oui	non
3.1 Autorisation présentée?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Schéma d'évacuation / plan des égouts publics en ordre?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Installation raccordée à la station d'épuration locale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Traitements effectués hors de l'établissement?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Adresse:

Remarques:

3. En cas de traitement hors de l'établissement, nommer le garage si possible, demander les justificatifs (quittances, cartes de lavage, etc.).

En cas de contrôle périodique, les informations sont mentionnées dans le champ « Remarques ». Ces informations doivent être contrôlées et si besoin modifiées.



Evacuation des eaux résiduaires

3.5 Systèmes d'évacuation des eaux résiduaires en service:	a) Lavage mot. et châssis	b) Lavage carrosseries	c) Tunnel lav. Brosses	d) Atelier	e) Station-service	f) Place véhic. accid.
Prétraitement						
Séparateur d'hydrocarbures classe I (filtre à coalescence)						
Séparateur d'hydrocarbures à fermeture automatique						
Séparateur d'hydrocarbures						
Direct dans les égouts						
Direct dans les eaux de surface						
Fosse sans écoulement						
Nettoyage constaté:	a) <input type="checkbox"/> camion <input type="checkbox"/> HP	<input type="checkbox"/> Dét.	b) <input type="checkbox"/> camion <input type="checkbox"/> HP	<input type="checkbox"/> Dét.	<input type="checkbox"/> auto <input type="checkbox"/> HP	<input type="checkbox"/> Dét.
	<input type="checkbox"/> auto <input type="checkbox"/> HP	<input type="checkbox"/> Dét.	<input type="checkbox"/> auto <input type="checkbox"/> HP	<input type="checkbox"/> Dét.		
Remarques:	<input type="text"/>					

a) 3,4 Si les valeurs limites des eaux usées sont respectées, le défaut est toléré par SO, TG et ZH.
 b) 3,4 considéré comme défaut grave sur les camions avec HD (sauf par SZ, TG, ZH)
 c) 2,4 toléré par GR, LU, NW, OW, SO, SZ, TG, UR et ZG

- Bien distinguer les autos et les camions (manuel)
- 3.5 e) L'absence d'une fermeture automatique donne un défaut dans de nombreux cantons (voir le rapport en couleur)
- 3.5 f) Ne remplir qu'en présence de **véhicules accidentés**
- Indiquer les produits de nettoyage autorisés par le constructeur (champ de remarque)



Evacuation des eaux résiduaires

3.6 Installation de prétraitement des eaux résiduaires:

<input type="checkbox"/>	Démulsification:	type / modèle	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Ultrafiltration:	type / modèle	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Autre:	type / modèle	<input type="text"/>

3.7 Contrôle des eaux usées prétraitées

a) sont-elles en grande partie transparentes et sans couleur?

oui	non
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b) ont-elles une odeur de solvant?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

c) sont-elles en grande partie sans mousse?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Remarques:

3.7 Remplir les informations conformément au modèle. Une analyse des eaux résiduaires doit impérativement être effectuée en cas d'écart au niveau des points mentionnés !



Evacuation des eaux résiduaires

3.8	État du séparateur, places de lavage et de transbordement		oui	non
	a)	Les séparateurs et les places sont-ils étanches ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b)	remplis d'huiles et de boues?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c)	élimination des déchets par des tiers - preuves présentées?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.9	Etat de l'installation de prétraitement des eaux usées		oui	non
	a)	apte à fonctionner?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b)	compteur de charges		
		compteur horaire		
		nouveau: <input type="text"/>	ancien: <input type="text"/>	
		nouveau: <input type="text"/>	ancien: <input type="text"/>	
	c)	Dispositifs de dérivation aptes à fonctionner?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.10	L'eau des fosses sans écoulement est-elle éliminée réglementairement?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.11	Evacuation des eaux conforme aux prescriptions?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Remarques: <input type="text"/>			

- «Non» ne signifie pas «inexistant» mais «Non respecté»!
S'applique à 3.8c), 3.9a) et 3.9c)
- 3.8c) Si les justificatifs sont chez le bailleur, indiquer le nom du bailleur.
- 3.11) Si les prescriptions d'évacuation des eaux résiduaires ne sont pas respectées, indiquer le motif dans le champ de remarque.



Entreposage des liquides

4 Entreposage des liquides pouvant polluer les eaux

4.1 L'entreposage est en ordre?



Lacunes constatées ce jour:

Lacunes lors du dernier contrôle:

4.2 Lacunes du dernier contrôle maintenant en ordre?



4.3 Entreposage des liquides conforme aux prescriptions?



Remarques:

- 4.2) ne doit être renseigné que si le dernier contrôle avait fait apparaître des défauts.
Les défauts antérieurs restent dans le rapport afin de permettre le contrôle de leur élimination. 4.2) ne doit être renseigné que dans ce cas.
- 4.3) Si les prescriptions d'évacuation des eaux résiduelles ne sont pas respectées, indiquer le motif dans le champ de remarque.



Déchets

5 Déchets

5.1 Elimination des déchets spéciaux

a) N° d'identification OMoD correct?

b) Documents de suivi / Pièces justificatives disponibles?

5.2 Dépôts de déchets en plein air en ordre?

5.3 Les prescriptions en matière de déchets sont-elles respectées?

Remarques:

- 5.1 Indiquer le numéro d'identification OMoD existant.
Ce numéro peut être demandé sur www.veva-online.ch sous «Entreprises».
- 5.2 Mettre une note même en l'absence de déchets, par exemple «aucun».
- 5.3 Si les prescriptions d'évacuation des eaux résiduelles ne sont pas respectées, indiquer le motif dans le champ de remarque.



Carrosserie

6 Entreprise de carrosserie « Atelier de peinture »

Si l'entreprise ne réalise pas de travaux de pistolage, ne pas remplir les points 6.2 à 6.6. De manière générale, les travaux de pistolage à l'extérieur sont interdits.

6.1	L'entreprise réalise-t-elle des travaux de pistolage ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	a) Utilise-t-on les bons filtres ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Les filtres sont-ils correctement installés ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) Les filtres sont-ils changés régulièrement ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2	L'air est-il évacué par le toit ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3	L'évacuation des eaux du poste de rectification sous arrosage est-elle correcte ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4	L'eau de lavage des appareils est-elle correctement éliminée ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5	Données d'exploitation (saisies annuellement)		
	a) Quantité de peinture utilisée kg/a	<input type="text"/>	
	b) Consommation de solvant liée à la peinture kg/a	<input type="text"/>	
	c) Consommation de solvant liée aux détergents kg/a	<input type="text"/>	
	d) Restes de peinture éliminés kg/a	<input type="text"/>	
	e) Teneur en solvant des restes de peinture éliminés kg/a (part de d en %)	<input type="text"/>	
	f) Déchets de solvant éliminés kg/a	<input type="text"/>	
	g) Teneur en solvant dans les solvants éliminés kg/a	<input type="text"/>	
	h) Compteur d'heures de service	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	i) Heures de service de la cabine de pistolage h/a	<input type="text"/>	
	j) Système fermé de nettoyage des pistolets pulvérisateurs ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.6	Installations annexes (par ex. systèmes de ponçage, etc.) OK ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.7	Les prescriptions concernant la peinture sont-elles respectées ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 6.5) Les quantités peuvent être demandées par l'entreprise au fournisseur de peinture.



Climatisation

7 Autres domaines

	oui	non
7.1 L'entreprise fait-elle des travaux sur les climatisations?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a) Existe-t-il un permis pour la manipulation de fluides frigorigènes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Remarques:

- 7.1a) Le permis doit être visé. En présence d'un permis, indiquer dans le champ Remarque le titulaire du permis.
- 7.1b) Si la réponse est «non», l'entreprise doit être informée que le permis est obligatoire.
- S'il est indiqué lors de deux contrôles successifs qu'une formation est prévue pour un collaborateur, informer le canton.



Boucllement du contrôle de l'IE

8 Contrôles sous la responsabilité de l'IE

Les prescriptions de tous les domaines vérifiés sont-elles respectées?



8. Toujours avoir une définition claire en « OUI » ou « NON »

Une définition claire en « OUI » ou « NON » boucle chaque domaine (en gras).



Confirmation du rapport rempli

10 Confirmation

Entreprise de contrôle:

Date:

Nom du contrôleur:

Signature du contrôleur:

Signature de la personne responsable

10. Les signatures sont obligatoires!- - - Pour les rapports déposés sous forme de fichier Excel, une signature électronique est suffisante.



Eaux à évacuer

11 Analyse des eaux résiduaires

11.1 Prélèvement:

Emissaire prétraitement

Entrée prétraitement

Emissaire déshuileur

Regard de contrôle

Emissaire sépar. coalesc.

Autre

11.2 Résultat:

Teneur HC: mg/l

Valeur limite: mg/l

pH:

Valeur limite: -

11.3 Les prescriptions sur le rejet des eaux usées sont-elles respectées?



Remarques:

11. Lorsque les rapports nécessitent une analyse, veuillez ne les soumettre à l'IE qu'après avoir obtenu les résultats.

Remplir le rapport - Généralités



- On ne demande pas de la calligraphie mais nous vous remercions de bien vouloir écrire lisiblement afin que nous puissions reprendre correctement les données dans le rapport de contrôle



- Si possible, envoyer les rapports par voie électronique.
- Ne pas utiliser d'agrafes.
- Les points en gras doivent obligatoirement être renseignés.